

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ED, FD, FED, FP

ED, FD, FED, FP

Image not found or type unknown

При разработке сушильных шкафов и стерилизаторов BINDER основное внимание уделялось точности и эффективности. Используя данное оборудование, Вы можете быть уверены в безопасности процедуры стерилизации, скорости сушки и точности нагрева. **Серия ED:** Практичное и эффективное решение. Этот сушильный шкаф / стерилизатор с естественной конвекцией может применяться в любых областях связанных с сушкой и стерилизацией, предоставляя Вам все преимущества передовой технологии. **Серия FD:** Надежность высокая производительность. В данных сушильных шкафах применяется принудительная конвекция, генерируемая мощной воздушной турбиной, что обеспечивает высокую скорость нагрева и существенно сокращает время сушки. **Серия FED:** Мощность и функциональность. Эти многофункциональные сушильные шкафы / стерилизатор легко адаптируются к изменяющимся требованиям и являются прекрасным способом эмуляции естественных природных условий без конвекции. Для выбранных температур гарантируется наивысшая точность при обеспечении максимальной скорости нагрева. **Серия FP** : Возможность создавать программы температурной обработки.

Отличительные особенности:

Серия ED:

- Флуктуация температуры не превышает 0.3°C
- от 5 °C выше комнатной температуры до 300 °C
- Микропроцессорный контроллер с ЖКД дисплеем и встроенным таймером
- Впечатляющие результаты сушки благодаря оптимизации воздушных потоков без применения вентилятора
- Быстрый нагрев точно до заданной температуры
- Электронный таймер 0-99.59 ч и режим непрерывной работы

Серия FD:

- Флуктуация температуры не превышает 0.3°C
- от 5 °C выше комнатной температуры до 300 °C
- Микропроцессорный контроллер с ЖКД дисплеем и встроенным таймером
- Быстрая и равномерная сушка больших количеств образцов с принудительной конвекцией за счет использования мощной турбины
- Электронный таймер 0-99.59 ч и режим непрерывной работы

Серия FED:

- Флуктуация температуры не превышает 0.4°C
- от 5 °C выше комнатной температуры до 300 °C
- Многофункциональный контроллер с ЖКД дисплеем, позволяющий реализовать множество программ сушки/стерилизации
- Мощная турбина с цифровым управлением для обеспечения максимально точного контроля температуры внутри камеры

Серия FP:

- Флуктуация температуры не превышает 0.4°C
- от 5 °C выше комнатной температуры до 300 °C
- Программируемый контроллер типа RD3 с 2-строчным ЖК-дисплеем, позволяющий реализовать 2 программы по 10 сегментов или одну в 20 сегментов.
- Мощная турбина с цифровым управлением для обеспечения максимально точного контроля температуры внутри

камеры.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Binder
Область применения:	Лабораторный анализ
Размер:	Большой

		ED 23 / FD 23	ED 53 / FD53 / FED 53	ED 115 / FD115 / FED115	ED 240 / FD240 / FED 240	ED 400 / FED400	ED 720 / FED720
Технические характеристики:	Внешниегабариты макс Ш x В x Г (мм)	433x492x222	634x617x575	834x702x645	1034x822x746	1234x1030x800	1234x1530x1000
	Внутренниегабариты Ш x Вx Г (мм)	222x330x200	400x400x330	600x480x400	800x600x500	1000x800x500	1000x1200x1000
	Объем (л)	23	53	115	240	400	720
	Дополнительныеполки (станд./макс.)	1/3	2/5	2/6	2/7	2/10	2/16
	Макс. нагрузка(кг)	25	40	50	70	90	120
	Темп. диапазон(°C)	5-300	5-300	5-300	5-300	5-300	5-300
	Погрешность темп. (±°C)						
	при 70 °C (±°C)	2 / 0.8	2 / 0.8 / 0.8	1.5 / 0.7 / 0.7	1.5 / 0.8 / 0.8	1.7 / 1	1.5 / 1
	при 150 °C (±°C)	3.2 / 2	3.2 / 2 / 2	2.5 / 1.8 / 1.8	2.5 / 2 / 2	3 / 2.4	2.8 / 2
	при 300 °C (±°C)	4.5 / 3.7	4.5 / 3.7 / 3.7	4.5 / 3.9 / 3.9	5.0 / 3.9 / 4	5.0 / 4.5	5.0 / 5
	Темп. флуктуации (±°C)	0.3	0.3 / 0.3 / 0.4	0.3 / 0.3 / 0.4	0.3 / 0.3 / 0.4	0.3 / 0.4	0.3 / 0.4
	Мощность (Ватт)	800	1200	1600	2700	3400	5000
	Кол-во дверей	1	1	1	2	2	2

Код на сайте: 6299