

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 715 Колориметр аммония среднего диапазона - Checker® HC

HI 715 Колориметр аммония среднего диапазона - Checker® HC

Image not found or type unknown

HI715 Checker® HC (портативный колориметр) - это простой, точный и экономически эффективный способ измерения аммония. Присутствуя в воде как компонент азотного цикла, аммоний выделяется животными и другими организмами, такими как гетеротрофные бактерии, актиномицеты и грибы, в процессе метаболизма белков и аминокислот. Обычно присутствует в небольших количествах в незагрязненных водах, более высокие уровни указывают на органическое загрязнение, и является токсичным для водных организмов. HI715 разработан как более точная альтернатива химическим тест-наборам и обеспечивает быстрые и точные результаты за несколько простых шагов.

Особенности:

- Проще в использовании и точнее, чем химические тест-наборы
- Предназначен для определения одного параметра

- Маленький размер, большое удобство
- Идеально подходит для: Качество воды, окружающая среда, плакирование, образование

Колориметр аммония представляет собой более точную технологию, чем обычный набор для химического тестирования. Не пытайтесь определить цвет визуально, портативный колориметр избавит вас от необходимости подбирать цвет по цветовой карте, предоставляя прямой результат анализа аммония в цифровом виде.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Экологический мониторинг
Размер:	Мини (карманные)
Дисплей:	ЖК
Измеряемый параметр:	Аммоний

Технические
характеристики:

Наименование	Характеристики
SKU	HI715
Диапазон измерений	от 0.00 до 99,9 ppm как $\text{NH}_3\text{-N}$
Разрешение	0.01 ppm
Погрешность	
при 25°C/77°F	$\pm 0,05 \text{ ppm} \pm 5\%$ от измеренного при 25 °C (77 °F)
Источник света	LED при 470 nm
Световой приемник	кремниевый фотоэлемент
Метод	Адаптация руководства ASTM Manual of Water and Environmental Technology D1426-92, метод Несслера. Реакция между аммонием и реагентами вызывает желтый оттенок в образце.
Тип батарей	(1) 1.5V AAA
Автовыключение	тоже 10 минут неиспользования
Рабочий диапазон	0 до 50°C (32 to 122°F); влажность max 95% без конденсата
Габариты	86.0 x 61.0 x 37.5 мм (3.4 x 2.4 x 1.5")
Вес	64 г (2.3 oz)
Информация для заказа	HI715 Checker® HC поставляется с кюветами для образцов с крышками (2), стартовым набором реагентов аммиака MR (реагенты для 25 тестов), батареей, инструкциями и кратким руководством пользователя.
Набор реагентов	HI715-26 (25 тестов)
Набор для калибровки	HI715-11
Гарантия	1 год

Код на сайте: 20271

Для полевых работ: Да