

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 766

HI 766

Image not found or type unknown

Термопарные термодатчики состоят из двух проводов, изготовленных из различных металлов или сплавов. При данной температуре на противоположных концах проводов возникает разность потенциалов (эффект Сибека), изменения которой линейно зависят от температуры в определенном интервале.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Контроль технологических процессов / Лабораторный анализ
Измеряемый параметр:	Температура

Технические
характеристики:

Модель	Назначение	Макс. температура	Габариты
HI 766A	Ролик для поверхностей	320 °C	Общая длина - 385 мм. Длина наконечника - 280 мм. Ширина ролика - 100 мм.
HI 766B	Для измерения температуры поверхности	650°C	Общая длина-365 мм. Длина наконечника-260 мм. Диаметр-16 мм.
HI 766C	Проникающий наконечник	900 °C	Общая длина-225 мм. Длина наконечника-120 мм. Диаметр-3 мм.
HI 766D	Для измерения температуры воздуха	300 °C	Общая длина-350 мм. Длина наконечника-245 мм. Диаметр-3 мм.
HI 766E1	Общего назначения	900 °C	Общая длина-225 мм. Длина наконечника-112 мм. Диаметр - 3 мм.
HI 766E2	Общего назначения	900 °C	Общая длина - 325 мм. Длина наконечника - 220 мм. Диаметр - 5 мм.
HI 766F	Для высоких температур	1100 °C	Длина наконечника - 255 мм. Диаметр - 1.5 мм.
HI 766B1	Для поверхностей с углом 90°	450 °C	Длина наконечника-300 мм. Ширина-30 мм.
HI 766B2	Для измерения температуры поверхности	900 °C	Длина наконечника-130 мм. Диаметр-8 мм.
HI 766B3	Для измерения температуры поверхности	200 °C	Длина наконечника-130 мм. Диаметр-5 мм.
HI 766C1	Быстропроникающий наконечник	1100 °C	Общая длина-200 мм. Длина наконечника-95 мм. Диаметр 1,6 мм.

Код на сайте:

5966

Сенсор для:

температура