

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 981031 pH-тестер для пива

HI 981031 pH-тестер для пива

Image not found or type unknown

Лучшие функции для лучшего тестирования

Экранный индикатор стабильности обеспечивает максимальную уверенность в результатах. Выбираемая функция автоотключения продлевает срок службы батареи, обеспечивая спокойствие и экономию энергии, если измеритель случайно оставлен включенным.

Карманный размер

Компактный размер делает пивной pH-тестер идеальным для тестирования в дороге. Большой ЖК-дисплей обеспечивает наглядное отображение показаний под любым углом, а однокнопочное управление упрощает процесс тестирования для любого пользователя.

Длительный срок службы батареи

Входящая в комплект литий-ионная батарея CR2032 обеспечивает до 1000 часов непрерывной работы. Значок батареи

будет мигать, сообщая вам о том, что пора заменить батарею, поэтому вы никогда не пропустите измерение.

Ваши измерения требуют детального внимания, так же как и ваш электрод. HI981031 Beer pH Tester имеет встроенный электрод, который был тщательно разработан для измерения pH в пиве, сусле и суспензии.

Плоский стеклянный наконечник

Плоский стеклянный наконечник легко чистится и предотвращает скопление твердых частиц в образцах сусла и сусла на датчике, что позволяет сократить объем технического обслуживания.

Обновляемая тканевая диафрагма

Датчик HI981031 оснащен тканевой диафрагмой. При засорении просто очистите спай, отделив 1/8" спаю от электрода, чтобы обнажить новую часть, в результате чего обновленный спай увеличивает срок службы электрода.

Титановый корпус

Титановый корпус практически не бьется, защищая тестер от случайных поломок, что делает его идеальным для жестких условий пивоварения.

HI981031 разработан, чтобы максимально упростить процедуру измерения pH в пивоварении. Такие особенности встроенного электрода как титановый корпус, плоская мембрана и возобновляемая тканевая диафрагма позволяют добиться максимальной простоты и точности измерений.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Контроль технологических процессов / Пивоварение
Размер:	Мини (карманные)
Дисплей:	ЖК

Измеряемый параметр:	pH
	Диапазон от 0 до 14,0 pH
	Разрешение 0,01 pH
	Точность ±0,05pH при 25 °C
	25°C)
	Калибровка Автоматическая, по одной или двум точкам
	Термокомпенсация автоматическая, от 0 до 50 °C
Технические характеристики:	Автоотключение, 60 минут, или выкл.
	Батарея CR2032 Li-ion / Приблизительно 1000 ч непрерывного использования
	Условия хранения от 0 до 50 °C; RH 95% max
	Габариты 51 x 151 x 21 мм
	Вес 60 г
	Информация N1031 Beer pH Tester поставляется с буферами pH 4,01 (2 саше.); pH 7,01 (2 саше.); для очищающим раствором от пивных отложений; раствором для хранения электрода, 13 мл капельницей; инструкцией по эксплуатации; заводским сертификатом
	Гарантия 1 год
Код на сайте:	21022
Для полевых работ:	Да