

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](http://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# HI747 Колориметр меди низкого диапазона - Checker® HC

HI747 Колориметр меди низкого диапазона - Checker® HC

Image not found or type unknown

HI747 Checker®HC (ручной колориметр) - это простой, точный и экономически эффективный способ измерения низких уровней меди. Разработанный как более точная альтернатива химическим тест-наборам, HI747 обеспечивает быстрые и точные результаты за несколько простых шагов.

Особенности:

- Проще в использовании и точнее, чем химические тест-наборы
- Предназначен для определения одного параметра
- Маленький размер, большое удобство
- Идеально подходит для: Качество воды, экология, плакирование, образование

Получите более точную технологию, чем обычный набор для химического тестирования, с помощью колориметра меди

с низким диапазоном. Предоставляя вам прямой цифровой результат определения меди, портативный колориметр избавляет вас от необходимости подбирать цвет по таблице.

**Характеристики**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Бренд:               | SI Analytics             |
| Бренд:               | HANNA Instruments        |
| Область применения:  | Экологический мониторинг |
| Размер:              | Мини (карманные)         |
| Дисплей:             | ЖК                       |
| Измеряемый параметр: | Медь                     |

Технические  
характеристики:

| Наименование          | Характеристики                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                   | HI747                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон измерений    | от 0 до 999 ppm                                                                                                                                                                                  |
| Разрешение            | 1 ppm                                                                                                                                                                                            |
| Погрешность           |                                                                                                                                                                                                  |
| при 25°C/77°F         | ±10 ppm ±5% от измеренного при 25 °C (77 °F)                                                                                                                                                     |
| Источник света        | LED при 575 nm                                                                                                                                                                                   |
| Световой приемник     | кремниевый фотоэлемент                                                                                                                                                                           |
| Метод                 | Адаптация метода EPA. Реакция между медью и бицинхонинатным реагентом вызывает фиолетовый оттенок в образце                                                                                      |
| Тип батарей           | (1) 1.5V AAA                                                                                                                                                                                     |
| Автовыключение        | 10 минут неиспользования                                                                                                                                                                         |
| Рабочий диапазон      | 0 до 50°C (32 to 122°F); влажность max 95% без конденсата                                                                                                                                        |
| Габариты              | 86.0 x 61.0 x 37.5 мм (3.4 x 2.4 x 1.5")                                                                                                                                                         |
| Вес                   | 64 г (2.3 oz)                                                                                                                                                                                    |
| Информация для заказа | HI747 Checker® HC поставляется с кюветами для образцов скрышками (2), стартовым набором реагентов corper LR (реагенты для 6 тестов), батареей, инструкциями и кратким руководством пользователя. |
| Набор реагентов       | HI747-25 (25 тестов)                                                                                                                                                                             |
| Набор для калибровки  | HI747-11                                                                                                                                                                                         |
| Гарантия              | 1 год                                                                                                                                                                                            |

Код на сайте: 20300

Для полевых работ: Да