

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](https://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# **HQ 4100 Портативный измеритель ISE с pH-электродом PHC10105 (кабель 5м)**

HQ 4100 Портативный измеритель ISE с pH-электродом PHC10105 (кабель 5м)

Image not found or type unknown

## **Удобная и понятная процедура калибровки**

Никаких больше ошибок при калибровке, прибор автоматически распознает буферные растворы и имеет встроенную подсказку с картинками для удобства пользователя

## **Все возможности в паре касаний**

В лаборатории и в полевых условиях все данные автоматически сохраняются в памяти. Приборы серии Hach HQ Series передают результаты по USB или с помощью дополнительного Bluetooth модуля.

## Датчики для любых задач

Для самых разных задач лабораторных и полевых измерений предлагается широкий выбор датчиков IntelliCAL в обычном или усиленном вариантах

Портативный цифровой измеритель pH, проводимости, TDS, растворенного кислорода и ОВП HQ 4100 ISE в комплекте с pH-электродом RHC10105 (кабель 5м).

### Характеристики

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд:               | SI Analytics                                                                                                                      |
| Бренд:               | НАСН                                                                                                                              |
| Область применения:  | Водоснабжение / Контроль технологических процессов / Оборудование для водоканалов / Природная вода / Питьевая вода / Сточная вода |
| Размер:              | Миди (портативные)                                                                                                                |
| Дисплей:             | Цветной                                                                                                                           |
| Память:              | Да                                                                                                                                |
| Измеряемый параметр: | pH                                                                                                                                |

Технические характеристики:

|                                       |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| рН-электрод                           | PHC10105 (кабель 5м)                                                                                                                         |
| диапазон измерений рН-электрода       | 2 - 14                                                                                                                                       |
| температурный диапазон рН-электрода   | от 0 до +50 °С                                                                                                                               |
| Параметры и возможности               | рН/ОВП/проводимость/TDS/растворенный кислород/ISE                                                                                            |
| Количество входов/каналов             | 1                                                                                                                                            |
| Измерение TDS                         |                                                                                                                                              |
| диапазон                              | 0,00 мг/л - 50,0 г/л NaCl                                                                                                                    |
| разрешение                            | 0,01 мг/л - 0,1 г/л                                                                                                                          |
| Измерение растворенного кислорода     |                                                                                                                                              |
| диапазон                              | 0,1 - 20,0 мг/л; 1 - 200 % насыщения                                                                                                         |
| разрешение                            | 0,1 мг/л                                                                                                                                     |
| Измерение рН                          |                                                                                                                                              |
| диапазон                              | 0 - 14                                                                                                                                       |
| разрешение                            | 0,1/0,01/0,001                                                                                                                               |
| точность                              | ± 0,002 рН                                                                                                                                   |
| компенсация температуры               | автоматически                                                                                                                                |
| калибровка рН с распознаванием буфера | 1 / 2 / 3 точки по наборам точек: Colour coded: 4,01 / 7,00 / 10,01; DIN: 1,09 / 4,65 / 12,45; IUPAC: 1,679 / 4,005 / 7,000 / 10,012 / 12,45 |
| Измерение ОВП                         |                                                                                                                                              |
| диапазон                              | -2000...+2000 мВ                                                                                                                             |
|                                       | 1 / 0,1 / 0,01 В                                                                                                                             |

Код на сайте: 22179

Для полевых работ: Да