

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: 8-800-511-8870

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

MIQ/ТС 2020 терминал-контроллер промышленной измерительной сети IQ Sensor Net

MIQ/ТС 2020 терминал-контроллер промышленной измерительной сети IQ Sensor Net

Image not found or type unknown

Система **MIQ 2020** полностью модульная, что позволяет "наращивать" систему в соответствии с вашими растущими потребностями. Такая гибкость делает систему очень привлекательной при использовании не только в малых и средних, а также и в более крупных станциях очистки сточных вод.

Любые возможные задачи можно решить в спектре измеряемых параметров, таких как мутность, pH, проводимость, содержание нитратов, органики и др. Полный анализ очистных сооружений поддерживается одной системой при значительно низких инвестиционных затратах и высоко-экономичной эксплуатации. Стековое подключение модулей. До трех модулей могут быть механически соединены в форме стека. Одновременное механическое и электрическое подключение к данным и к электропитанию. Отдельные модули могут быть доступны в любое время без демонтажа стека простым выкручиванием двух боковых винтов.

Раздельный монтаж модулей

Все модули могут быть установлены в любом месте системы (раздельно или в стеке). При раздельном монтаже компоненты системы связываются по 2-ух проводному экранированному кабелю SNVIQ.

Дисплей измерений

Пользователь может настроить дисплей, выбрав одно-, четырех- или много-кратный вид в зависимости от количества подключенных датчиков. Удобные обозначения точек измерения в каждом виде для легкой идентификации. Сохраненные данные могут быть дополнительно отображены в виде списков измерений, а также в виде дневных, недельных или месячных графиков. Высоко-производительный процессор управляет всеми задачами в сети. Через USB интерфейс осуществляется быстрый обмен данными с любыми внешними системами. Индикатор состояния обеспечивает быструю и достоверную информацию о статусе системы.

Особенности системы:

- Подключение до 20 датчиков по выбору пользователя
- Простое расширение системы
- Централизованный источник питания, использующий широкий диапазон
- Практически неограниченное количество реле и аналоговых выходов (4-20 мА)
- Возможность подключения аналогового или GSM модема
- Беспроводная связь по радио передатчику
- Легко интегрируется в существующие системы через аналоговые входы
- Многофункциональный USB интерфейс
- Функция IQ-LabLink для простого обмена данными с лабораторными инструментами
- Функция электронного ключа с настраиваемым уровнем доступа
- Повышенная стабильность благодаря двухпроцессорной системе
- Повышенная точность данных на специальном графическом дисплее

Характеристики

Бренд:	SI Analytics	
Артикул:	470020 / 470022 / 470024 / 470026	
Бренд:	WTW	
Область применения:	Сточная вода / Контроль технологических процессов / Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219 / Экологический мониторинг	
Измеряемый параметр:	pH / SAC 254 / Аммонийный азот / Нитратный азот / Нитратный азот / Мутность / Взвешенные вещества / Растворенный кислород / ОВП / Температура / Солесодержание / Электропроводность / Фосфор ортофосфорный / Уровень осадка	
Технические характеристики:	Дисплей	Графический черно-белый дисплей 114 x 86 мм с подсветкой, разрешение 320 x 240 пикселей.
	Электроподключение	100-230 VAC (50/60 Hz), 24 V DC
	Окружающая температура	Рабочая: -20...+55 °C
		Хранения: -25...+65 °C
	Материал корпуса	Контроллер MIQ: акриловый корпус
	Степень защиты	Модуль MIQ: поликарбонат с 20% стекловолокна
	Размеры (ШxВxГ)	Контроллер MIQ: 210 x 170 x 40 мм
		Модуль MIQ: 144 x 144 x 52 мм
Вес	Контроллер: 0,7 кг	
	Модуль MIQ: 0,5 кг	
Код на сайте:	7198	

Товары:

MIQ/PS модуль питания / MIQ/24V модуль питания 24 В / MIQ/JB модуль ветвления / MIQ/CR3 модуль аналоговых выходов и реле / MIQ/C6 модуль на 6 аналоговых выходов / MIQ/R6 модуль на 6 реле / MIQ/IC2 модуль внешних сигналов / MIQ/CHV PLUS модуль управления сжатым воздухом / MIQ/Blue PS set модуль беспроводной связи и питания / MIQ/IF232 модуль modbus RS232 / MIQ/PR модуль Profibus-DP / MIQ/MOD модуль ModBus RTU / RS485 / MIQ/A модуль с барометром / SACIQ готовый кабель для датчиков / SNCIQ кабель для связи модулей / SSH/IQ козырек для защиты от солнца / PMS/IQ комплект для монтажа модулей в панель / THS/IQ комплект для монтажа модулей на рейку/ MIQ/JBR модуль усиления сигнала