

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартовск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](https://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Multi 9620 / 9630 IDS

Multi 9620 / 9630 IDS

Image not found or type unknown

**Настольные цифровые многопараметровые** измерители Multi IDS.

Новое поколение универсальных измерительных приборов предлагает широчайшую функциональность и гибкость применений. Интеллектуальные цифровые датчики pH, проводимости и растворенного кислорода сочетаются с любым прибором и в любой комбинации. Измерения производятся непосредственно в датчике. Значение передается в прибор в цифровом виде и защищено от помех.

В серии Multi выпускаются портативные измерители с **двумя Multi 9620 IDS** или **тремя Multi 9630 IDS** каналами измерений. Все приборы имеют влагозащищенный корпус, цветной дисплей, порт USB для связи с компьютером и порт USB для передачи данных на флешку.

Предусмотрена возможность подключения датчиков с беспроводным модулем Bluetooth.

Стекло на лицевой панели имеет антибактериальное покрытие

**Характеристики**

|                      |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд:               | SI Analytics                                                                                                                                                                                              |
| Бренд:               | WTW                                                                                                                                                                                                       |
| Область применения:  | Водоснабжение / Лабораторный анализ / Напитки и соки / Оборудование для водоканалов /<br>Очистные сооружения / Питьевая вода / Природная вода / Сточная вода / Фармацевтика /<br>Чистая вода / Энергетика |
| Размер:              | Настольный                                                                                                                                                                                                |
| Дисплей:             | Цветной                                                                                                                                                                                                   |
| Память:              | Да                                                                                                                                                                                                        |
| Измеряемый параметр: | pH / ОВП / Проводимость / TDS / Мутность                                                                                                                                                                  |

|                             |                                            |                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Технические характеристики: | рН                                         | -2,000 – 20,000                                    |
|                             | мВ                                         | ± 1250,0; ±2000                                    |
|                             | рН/мВ , температура                        | -5,0 – 105,0 °С                                    |
|                             | Проводимость                               | 0,0 – 200,00 мСм/см                                |
|                             | Дополнительно                              | 0,0 – 19,99 мкСм/см                                |
|                             |                                            | с K=0,1 см <sup>-1</sup>                           |
|                             | Удельное сопротивление                     | 0,00 – 30 мΩ•см                                    |
|                             | Соленость                                  | 0,0 – 70,0 по таблицам IOT                         |
|                             | Солесодержание (TDS)                       | 0 – 1999 мг/л                                      |
|                             |                                            | 0 – 19,99 г/л                                      |
|                             | Проводимость (температура)                 | -5,0 – 105,0°С                                     |
|                             | O <sub>2</sub> (оптический)                | 0,00 – 20,00 мг/л                                  |
|                             | O <sub>2</sub> (оптический) насыщение      | 0 – 200,0%                                         |
|                             | O <sub>2</sub> (оптический) парц. давление | 0 – 400,0 гПа                                      |
|                             | O <sub>2</sub> (оптический), температура   | 0,0 – 50,0°С                                       |
|                             | Работа от батарей                          | 4x1,5 В АА батарейки или аккумуляторы до 150 часов |
|                             | Класс защиты                               | Прибор и разъемы IP67                              |
|                             | Габариты, вес                              | 360x180x55 мм, 2,4 кг                              |

Предусмотрена защита настроек паролем, соответствует (GLP) Память 500 результатов; данные сохраняются вручную или автоматически. Цветной графический дисплей с подсветкой; передача данных на флешку; автоматическое отключение в режиме энергосбережения; показ даты и времени

Код на сайте: 6729

Для полевых работ: Нет