

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Polymetron Ozonmat 9185

Polymetron Ozonmat 9185

Image not found or type unknown

Рекламный буклет:

Области применения:

On-line мониторинг в:

- Питательной воде на станциях водоподготовки
- Производственных циклах получения чистой воды
- Возвратной и охлаждающей воде

Особенности

- Селективное определение озона
- Минимальные требования к обслуживанию
- Малое время отклика
- Низкий предел обнаружения
- Простая настройка прибора

- Два " умных" аналоговых выхода с автоматическим распознаванием статуса анализатора

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HACH

Технические характеристики:	Образец	
	Температура	0-45 °C, 32-113 °F
	Частицы	Отсутствие взвешенных частиц
	Давление / поток	Выход проточной ячейки под атм. давлением 15-30 л/ч(идеально 18 - 22 л/ч)
	Разъемы	
	Образец	Трубка 4 x 6 мм ПЭ
	Слив	Трубка 6 x 8 мм ПЭ
	Питание	0...265 VAC, 50/60Hz, ~25 VA
	Монтаж	Трансмиситтер + датчик (10 м кабель)
	Анализ	
	Диапазон	0-2 мг/л O ₃
	Воспроизводимость	< ±5 % от изм. значения или < ±5 мкг/л O ₃ в зависимости что больше
	Предел обнаружения	< 2 мкг/л O ₃
	Время отклика (t=90%)	~ 60 секунд
	Пробоподготовка	Нет
	Окр. условия	0...+45°C, +32...+113°F
	Калибровка	Ноль: электрически или по воде без озона Наклон: по образцовому методу
	Трансмиситтер	
	Защита	IP65 / NEMA 4 X
	СЕ нормативы	EN50081, EN50082 (EMC) и IEC61010 (низковольтный)
	Аналоговый выход	2 x 0/4-20 мА изолированный, 800 Ом макс.: для концентрации (линейный или билинейный) и/или для температуры (линейный)
	Информация о состоянии прибора	4/20 мА выходы настраиваются на значение между 0 и 21мА на время калибровки или при возникновении системного сбоя
		4 сухоконтактных НЗ/НР (~250В, 3А / 30В, 0.5А макс. омическая нагрузка) для
		верхнего/нижнего порога (настройка задержки и гистерезиса)

Код на сайте:

7052