

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Saveris

Saveris

Image not found or type unknown

testo Saveris™ . Простота, надежность и эффективность контроля.

Измерительная система testo Saveris позволяет измерять значения температуры и влажности окружающей среды или технологических процессов.

Встроенная память обеспечивает сохранность данных и независимость от доступности компьютера.

Без использования компьютера возможно создание предупреждений:

- посредством светодиодной индикации

- через релейные выходы

- посредством SMS

Установка и настройка с помощью компьютера:

- оповещение по электронной почте и вывод сообщений на дисплей
- централизованное хранение всех результатов измерений
- автоматизированное создание отчетов в формате PDF

Система Saveris идеально подходит для:

- документирования результатов измерений температуры и влажности на производстве, обеспечения качества в научно-исследовательских работах

- контроля климатических условий хранения продуктов со строгими требованиями к температуре и влажности хранения

- обеспечения технологической цепочки охлаждения пищевых продуктов

Радиозонды testo Saveris Ethernet

Радиозонды testo Saveris непрерывно измеряют температуру и влажность. Радиозонды сохраняют результаты и с заданной периодичностью отправляют данные на базовое устройство. При превышении предельных значений передача производится немедленно.

Радиозонд непрерывно общается с базовым устройством. В помещениях завода радиосвязь может быть нарушена, о чем зонд немедленно известит звуковым сигналом.

На открытом пространстве дальность передачи может достигать 100 м. В условиях помещения и радиопомех дальность передачи существенно сокращается. Для повышения дальности передачи используют беспроводные маршрутизаторы. На дисплеях маршрутизатора и зонда отображается качество сигнала, поэтому можно выбрать оптимальные места размещения устройств.

Радиозонды изготавливаются с внутренним или выносным сенсором температуры и влажности, без дисплея или с дисплеем, на котором показано текущее значение, качество сигнала и уровень заряда аккумулятора.

Зонды testo Saveris Ethernet

Помимо радиозондов, в системе testo Saveris предлагаются зонды, подключаемые к сети Ethernet. Данные зонды можно использовать в существующей локальной сети и передавать данные к базовой станции даже на очень значительных расстояниях. Ethernet зонды подключаются к блокам питания, а встроенная память обеспечит сохранение результатов в случае потери напряжения или сбоя локальной сети. На дисплее зонда отображается текущее значение, а также состояние зонда.

С помощью конвертера к сети Ethernet можно подключить и радиозонды.

База testo Saveris

База представляет собой основной компонент системы testo Saveris. С ее помощью вы можете сохранить до 40 000 единиц измерений для одного канала без задействования ПК. Данный объем соответствует проведению измерений в течение одного года с интервалами в 15 минут. Аварийный аккумулятор обеспечивает передачу сигнала и сохранение полученных данных даже в случае перебоев питания.

Данные системы и оповещения отображаются на дисплее базы Saveris. Даже при выключенном ПК, в случае превышения пределов значений, система отправляет оповещения посредством светодиодного индикатора, SMS и через релейный выход, к которому может быть подсоединен трансмиттер сигнала тревоги.

В общей сложности базовое устройство может поддерживать 150 радиозондов и Ethernet-зондов, или 254 канала измерений. Базовое устройство Saveris подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля или сетевого кабеля (Ethernet). Таким образом, база Saveris сочетает в себе универсальность и высокую степень защищенности полученных данных.

Программное обеспечение testo Saveris

Данные измерений передаются из базы на ПК, оснащенный программным обеспечением testo Saveris, которое вы можете установить за несколько минут с помощью мастера установки. Базовые настройки системы и конфигурация устройств также осуществляются с помощью программного обеспечения.

Все данные измерений централизованно сохраняются в базе данных программного обеспечения и могут быть оперативно представлены в виде таблицы или графика. Все полученные оповещения заносятся в таблицу архива. Процесс документации значительно упрощен за счет автоматического создания отчетов в формате PDF. Применение таких опций, как управления посредством календаря и представление групп зондов, делает использование программного обеспечения простым и удобным.

Существует возможность выбора способов получения уведомлений: по электронной почте или в виде всплывающего экранного сообщения.

Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд:	Testo
Область применения:	Охрана труда и безопасность
Код на сайте:	6584