

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

StructureScan Pro

StructureScan Pro

Image not found or type unknown

Высококласная система радиолокационного подповерхностного зондирования для обследования бетонных конструкций

StructureScan Pro представляет собой георадар для обследования бетонных конструкций, обеспечивающую широким диапазоном исполнений антенны для использования с бетонными конструкциями и для иных областей применения. Георадар StructureScan Pro изготовлен на базе контроллера SIR 4000 и обеспечивает специалиста по радиолокационному подповерхностному зондированию (GPR) решениями для любой ситуации сканирования.

СТАНДАРТНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Георадар StructureScan Pro, как правило, применяется для следующих целей:

- Сканирование арматуры, конструкций с последующим напряжением, трубопроводов и неметаллических

конструкций.

- Сканирование бетонных плит.
- Обнаружение пустот.
- Получение изображения бетонных конструкций.
- Оценка состояния.
- Контроль конструкции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ

- Контроллер SIR 4000
- Антенна 1600 МГц или 2600 МГц
- Ручная тележка модели 615 с кодовым датчиком положения
- Кабель управления длиной 7 метров
- Литий-ионный аккумулятор (2 шт.)
- Зарядное устройство для двух аккумуляторов
- Надежный транспортный кейс
- Гарантия на 2 года

Точное, надежное и безопасное получение изображения бетонных конструкций

Георадар StructureScan Pro позволяет, без разрушения, тщательно обследовать бетон и бетонные конструкции, измерить

толщину плиты и обнаружить пустоты.

Обнаружение предметов в бетоне

Георадар StructureScan Pro обнаруживает арматуру, тросы для последующего напряжения, трубопроводы из ПВХ и металла, а также пустоты.

Непревзойденная мобильность

Надежная система, смонтированная на ручную тележку, обладает малой массой и удобна для транспортировки. GPR представляет собой безопасную технологию, не представляющую опасность на месте применения и не требующую перекрытия доступа в рабочие зоны, как при рентгеноскопии (рентгеновском излучении).

**Полностью настраиваемая под нужды
пользователя система**

Георадар StructureScan Pro поставляется с двумя исполнениями антенны: 1600 МГц или 2600 МГц. Георадар StructureScan Pro разработан для удовлетворения нужд пользователя, а посредством обновлений антенны можно расширить ее возможности по обследованию, например, мостов и систем энергоснабжения.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	GSSI
Область применения:	Специальное применение
Размер:	Миди (портативные)
Дисплей:	Цветной
Память:	Да

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА

46 см (18 дюймов)

ИСПОЛНЕНИЯ АНТЕННЫ / ЧАСТОТА АНТЕННЫ

1600 MHz, 2600 MHz

МАССА

9.07 кг (20 фунтов)

ЕМКОСТЬ ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

32 GB

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

RADAN 7

ОБОРУДОВАНИЕ

Ручная антенна, штатив SIR 4000, ремни для
переноски SIR 4000

СИСТЕМА

SIR 4000

АНТЕННЫ

Совместимы со всеми антеннами компании «GSSI».

Количество антенн

Регистрируются данные, получаемые от одной одночастотной антенны
или одной двухчастотной антенны.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Флеш-память 32 Гбит, ОЗУ 1 Гбит

Код на сайте: 7517

Для полевых работ: Да