

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Supertherm LHT

Supertherm LHT

Image not found or type unknown

- Муфельные печи фирмы Nabertherm с объемами от 2 до 8 л с рабочей температурой 1600 °C, 1750 °C или 1800 °C
- Нагрев печи осуществляется с двух сторон. Термоизоляция выполнена из оксида алюминия. Принудительное охлаждение кожуха с помощью воздушной вентиляции обеспечивает низкую температуру корпуса. Дверцы открываются в сторону с параллельным приводом
- Программируемый температурный контроллер CA42 со светодиодной индикацией может иметь до 9 программ с 18 сегментами в каждой
- 4-х строчный ЖК дисплей служит для индикации временной программы и текущего времени. Возможно управление внешним устройством в процессе нагрева. Для связи с ПЭВМ имеется интерфейс RS485
- Нагревательный элемент из материала Kanthal Super

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Nabertherm

Область применения:

Анализ почвы и донных отложений / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Пищевая промышленность

Размер:

Большой

Технические
характеристики:

Код	Макс. темп. (°C)	Габариты (Ш x Д x В мм)	Объем (л)	Напряжение (В)	Мощность нагревателя (кВт)
NA LHT02/16	1600	90 x 150 x 150	2	230	3.0
NA LHT02/17	1750	90 x 150 x 150	2	230	3.0
NA LHT02/18	1800	90 x 150 x 150	2	230	3.5
NA LHT04/16	1600	150 x 150 x 150	4	400	4.0
NA LHT04/17	1750	150 x 150 x 150	4	400	4.0
NA LHT04/18	1800	150 x 150 x 150	4	400	5.0
NA LHT08/16	1600	150 x 300 x 150	8	400	8.0
NA LHT08/17	1750	150 x 300 x 150	8	400	8.0
NA LHT08/18	1800	150 x 300 x 150	8	400	8.0

Код на сайте:

6348