

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Testo 320

Testo 320

Image not found or type unknown

Анализатор дымовых газов testo 320 оснащен цветным дисплеем высокого разрешения для графического отображения результатов измерений. Управление прибором осуществляется посредством интуитивных, четко структурированных меню измерения. Корпус testo 320 отличается прочностью, эргономичностью и привлекательным дизайном. Прибор оснащен сенсором O₂. Дополнительно Вы можете заказать сенсор CO (опция). На основе полученных данных прибор выполняет расчет таких параметров, как CO₂, КПД и потери тепла с дымовыми газами. Кроме того, с помощью высокоточного зонда давления Вы можете напрямую измерить тягу и давление - одновременно с проведением анализа дымовых газов.

- Графический дисплей с высоким разрешением
- Замена сенсоров пользователем
- Объем памяти на 500 протоколов измерений

- Оснащен сенсором O2 в комплекте с перезаряжаемым аккумулятором и заводским протоколом калибровки.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo
Область применения:	Охрана труда и безопасность
Размер:	Мини (карманные)
Дисплей:	Цветной
Память:	Да

Измерение CO (с H₂-компенсацией)

Диапазон измерений 0 ... 8000 ppm

±10 ppm или ±10 % от изм. знач. (0 ... 200 ppm)

Погрешность ±20 ppm или ±5 % от изм. знач. (201 ... 2000 ppm)

±10 % от изм. знач. (2001 ... 8000 ppm)

Разрешение 1 ppm

Быстродействие t₉₀ < 40 с.

Измерение CO_{низ} (с H₂-компенсацией)

Диапазон измерений 0 ... 500 ppm

±2 ppm (0 ... 39,9 ppm)

Погрешность ±5 % от изм. знач. (40 ... 500 ppm)

Разрешение 0,1 ppm

Быстродействие t₉₀ < 40 с.

Измерение тяги

Диапазон измерений -9,99 ... +40 гПа

±0,02 гПа или ±5 % от изм. знач. (-0,50 ... +0,60 гПа)

Погрешность ±0,03 гПа (+0,61 ... +3,00 гПа)

±1,5 % от изм. знач. (+3,01 ... +40,00 гПа)

Разрешение 0,01 гПа с опцией высокоточного измер. тяги 0,001 гПа

Измерение температуры

Диапазон измерений -40 ... +1200 °C

±0,5 °C (0 ... +100,0 °C)

Погрешность ±0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)

0,1 °C (-40 ... +999,9 °C)

Разрешение 1 °C (> +1000 °C)

Определение КПД (Eta)

Диапазон измерений 0 ... 120 %

Разрешение 0,10%

Определение потери тепла с дымовыми газами

Диапазон измерений 0 ... 99,9 %

Разрешение 0,10%

Код на сайте: 10882

Для полевых работ: Да