

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Testo 327-2

Testo 327-2

Image not found or type unknown

Testo 327-2 анализатор дымовых газов, с аккумулятором и заводским протоколом калибровки, для измерения O₂, CO, гПа и °C

- Срок службы сенсоров до 3 лет
- Надежность благодаря функции самодиагностики
- ИК и IRDA интерфейс для удобной передачи данных на ПК, принтер и КПК
- Опция Bluetooth (в разработке)
- Измерение дифференциальной температуры
- Измерение дифференциального давления (2 изм. диапазона)
- Встроенная память (20 изм. блоков)
- Li-ion аккумулятор (2,400 мА), ресурс до 10 ч
- Одобренный TÜV (для °C, O₂, гПа, опция CO)
- Опция CO H₂-компенсацией
- Официально протестирован в соответствии с EN стандарт 50379-2 для °C; O₂, гПа, Часть 3 для CO
- Меню прибора на русском языке

- Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo

Температура хранения	-20 ... +50 °C
Рабочая температура	-5 ... +45 °C
Срок службы батареи	> 10 часов
Габариты	216 x 68 x 47 мм
Вес	Приблизительно 500 г.
Тип зонда Тип К	
Диапазон измерений	-40 ... +600 °C
Погрешность	±0,5 °C (0.0 ... +99.9 °C) ±0,5 % от изм. знач. (100 ... +600 °C)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда Дифференциальное давление	
Диапазон измерений	±200 гПа ±0.5 гПа (0.0 ... 50.0 гПа)
Погрешность	±1% от изм. знач. (50.1 ... 100.0 гПа) ±1.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 гПа (Option Feinst-Delta P 0.01 hPa)
Тип зонда Зонд для измерения тяги	
Диапазон измерений	±40 гПа ±0.02 гПа (-0.50 ... +0.60 гПа)
Погрешность	±0.03 гПа (+0.61 ... +3.00 гПа) ±1.5% от изм. знач. (+3.01 ... +40 гПа)
Технические характеристики:	
Тип зонда Измерение утечки газа	
Диапазон измерений	0 ... 99.9%
Разрешение	0.1 %
Тип зонда Электрохимическое измерение CO	
Диапазон измерений	0 ... 4000 ппм ±20 ппм (0 ... 400 ппм)
Погрешность	±5% от изм. знач. (401 ... 1000 ппм) ±10% от изм. знач. (1001 ... 4000 ппм)
Разрешение	1 ппм
Тип зонда Электрохимическое измерение O2	

Код на сайте:

6100