

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Testo 435-4

Testo 435-4

Image not found or type unknown

Testo 435-4, многофункциональный измерительный прибор со встроенной функцией измерения дифференциального давления для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, с памятью, ПО и USB кабелем, вкл. батарейку и протокол калибровки

Профессиональный измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде, наладке и проверке систем ОВК, отличается эффективностью измерительного процесса. Удобный для пользователя измерительный прибор обладает инженерным решением для выполнения любой задачи и любой скорости потока; оснащен обогреваемыми зондами, крыльчатками и трубкой Пито. Выбор профилей пользователей, например "измерение в воздуховодах" или "долгосрочное измерение", создают большое удобство для пользователя. Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO₂, относительную влажность и температуру воздуха. В дополнение, может быть подсоединен люкс-зонд и зонд определения уровней комфорта для оценки тяги. Четкий анализ и архивирование помогают документировать данные. Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд. Специальный протокол потока профессионально документирует измерения в воздуховодах. Также возможно подключение дополнительных зондов температуры и влажности. Данные

от трех радио зондов* температуры или влажности могут четко отображаться на дисплее прибора, передача данных осуществляется беспроводным способом с помощью радио опции (*проверьте возможность работы с данной опцией для Вашей страны).

- Память на 10,000 изм. блоков
- ПО обеспечение для ПК для анализа, архивирования и документирования данных измерений
- IAQ зонд для определения качества воздуха в помещениях, люкс зонд и зонд определения уровней комфорта
- Обогреваемые зонды, крыльчатки и встроенный сенсор дифференциального давления для измерения с помощью трубки Пито
- Радио зонды* для температуры и влажности
- Класс защиты IP 54

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo
Область применения:	Охрана труда и безопасность / Метеорология / Экологический мониторинг
Размер:	Мини (карманные)
Дисплей:	ЖК
Память:	Да
Измеряемый параметр:	Атмосферное давление / Температура / Влажность

Технические характеристики:	Температура хранения	-30 ... +70 °C
	Рабочая температура	-20 ... +50 °C
	Тип батарейки	Alkali manganese, mignon, Type AA
	Срок службы батарейки	200 часов (typical vane measurement)
	Габариты	225 x 74 x 46 мм
	Вес	450 г.
	Тип зонда Тип T(Cu-CuNi)	
	Диапазон измерений	-200 ... +400 °C
	Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±0.3% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
	Разрешение	0.1 °C
	Тип зонда NTC	
	Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
	Погрешность	±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
		±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)
		±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
	Разрешение	±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне) 0.1 °C
	Тип зонда Тип K	
Диапазон измерений	-200 ... +1370 °C	
Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C)	
	±(0.2 °C +0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)	
Разрешение	0.1 °C	
Тип зонда CO2		
Диапазон измерений	0 ... +10000 ppm CO2	
Разрешение	1 ppm CO2	
Тип зонда Дифференциальное давление		
Диапазон измерений	0 ... +25 гПа	
	±0.03 гПа (0 ... +3 гПа)	

Код на сайте: 6106

Для полевых работ: Да