

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Анализатор УЭП обычной и Н-катионированной пробы с расчетом рН/К

Анализатор УЭП обычной и Н-катионированной пробы с расчетом рН/К

Image not found or type unknown

Простота интеграции. Прост в эксплуатации.

Неотъемлемая часть наиболее полной системы анализа воды для электроэнергетики. Nach предлагает широкий ассортимент продуктов, предназначенных для совместной работы в рамках гибких решений для удовлетворения уникальных потребностей.

Система катионной проводимости рассчитывает точные и надежные измерения рН даже в присутствии загрязняющих веществ, таких как хлориды, сульфаты, нитраты и органические кислоты, которые обычно мешают работе традиционных датчиков рН.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	9523.99.??P4
Бренд:	HACH
Область применения:	Контроль пароводяного цикла
Измеряемый параметр:	pH / Электропроводность

Технические
характеристики:

Точность:	± 1% от изображаемого значения
Высота:	< 2000 м
Функциональный режим аналогового выхода:	Линейный, логарифмический, билинейный
Аналоговые выходы:	Изолированные токовые выходы от 0/4 до 20 мА, макс. 550 Ом, Точность: ± 0,1% от полной шкалы (20 мА) при 25 ° С, ± 0,5% от шкалы в диапазоне от -20 ° С до 60 ° С
Константа ячейки k:	0.01 см ⁻¹
Соединения:	Пять токовых 4-20 мА выходов, Modbus RS232/RS485, Profibus DPV1, Hart
Протоколы:	Modbus RS232/RS485
Диапазоны проводимости:	0.01 - 200 мкС/см
Трубопровод:	1/2" NPT трубопровод
Дисплей:	Графический матричный ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой, отражающий
Разрешение дисплея:	240 x 160 пикселей
Размер экрана:	48 x 68 мм
Электрический сертификат:	EMC
Защита корпуса:	IP66 / NEMA 4X
Скорость потока:	83 - 333 мл/мин (5 - 20 л/ч)
Материал корпуса:	Polycarbonate/алюминий/нержавеющая сталь
Диапазон 2:	NA
Диапазон проводимости:	Удельная проводимость: 0.01 - 200 мкС/см
Диапазон сопротивления:	Удельное сопротивление: 5 - 100000 кΩ x см
Диапазон температур:	-20 - 60 °С
Частота (Hz):	50/60 Гц
Требуемая мощность (Входная):	100 - 240 ВАС