

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](http://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Анализаторы марганца серии Envirolyzer

Анализаторы марганца серии Envirolyzer

Image not found or type unknown

Автоматические анализаторы серии EZ могут применяться для контроля содержания марганца в воде. Обычно анализаторы применяются для контроля сточных вод, питьевой воды и поверхностных вод.

Колориметрические анализаторы серий EZ1000 и EZ2000 измеряют содержание растворенного или общего марганца соответственно:

- EZ1025 Марганец  $Mn(II)$ , растворенный
- EZ2003 Марганец, общий
- EZ2303 Марганец, общий;  $Mn(II)$ , растворенный

Стандартный диапазон измерений: 0 – 1 мг/л

Варианты конфигураций для всех анализаторов EZ1000 и EZ2000 включают в себя:

- Калибровку до 10%, 25% или 50% от стандартного диапазона
- Внутреннее разбавление
- Многопоточный анализ (1-8 потоков), сокращающий расходы на каждую точку отбора проб
- Аналоговые и/или цифровые выходы для передачи данных

В анализаторах серии EZ6000 задействована вольтамперометрия для определения содержания марганца:

- EZ6006 Марганец Mn(II), растворенный
- EZ6204 Марганец, общий

Стандартный диапазон измерений: 0 – 50 мкг/л

Варианты:

- Внутреннее разбавление
- Многопоточный анализ (1-6 потоков), сокращающий расходы на каждую точку контроля
- Аналоговые и/или цифровые выходы для соединений

## **Характеристики**

|          |              |
|----------|--------------|
| Бренд:   | SI Analytics |
| Артикул: | EZ1025       |
| Бренд:   | НАСН         |

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения:  | Питьевая вода и водоподготовка / Контроль технологических процессов / Сточная вода / Экологический мониторинг |
| Принцип измерения:   | Колориметрический                                                                                             |
| Измеряемый параметр: | Марганец                                                                                                      |

| Артикул                     | Описание изделия                                                                         | Параметр                      | Диапазон измерений                                                                                                                                                                                                                                | Выход                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические характеристики: | Анализатор марганца EZ1025, 99001C02 Mn(II), 1 поток, Modbus RS485                       | Марганец Mn(II), растворенный | 0 - 1 мг/л Mn(II) По специальному заказу: 0 - 0,1 мг/л Mn(II) 0 - 0,25 мг/л Mn(II) 0 - 0,5 мг/л Mn(II) 0 - 4 мг/л Mn(II) (с внутренним разбавлением) 0 - 8 мг/л Mn(II) (свнутренним разбавлением) 0 - 100 мг/л Mn(II) (с внутренним разбавлением) | Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20мА, 500 Ом, 1 - 8 выходов RS232, Modbus TCP/IP  |
|                             | Анализатор общего марганца EZ2003, 990A1C02 EZ2003, 1 поток, Modbus RS485                | Марганец, общее содержание    | 0 - 1 мг/л Mn По специальному заказу: 0 - 0,1 мг/л 0 - 0,25 мг/л 0 - 0,5 мг/л 0 - 4 мг/л (с внутренним разбавлением) 0 - 10 мг/л (с внутренним разбавлением) 0 - 20 мг/л (с внутренним разбавлением)                                              | Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20мА, 500 Ом, 1 - 8 выходов RS232, Modbus TCP/IP  |
|                             | Анализатор EZ2303 для измерения общего марганца + марганца Mn(II), 1 поток, Modbus RS485 | Марганец, общее содержание    | 0 - 1 мг/л Mn По специальному заказу: 0 - 0,1 мг/л 0 - 0,25 мг/л 0 - 0,5 мг/л 0 - 4 мг/л (свнутренним разбавлением) 0 - 10 мг/л (с внутренним разбавлением) 0 - 20 мг/л (с внутренним разбавлением)                                               | Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20 мА, 500 Ом, 1 - 8 выходов RS232, Modbus TCP/IP |
|                             | Анализатор марганца Mn(II) EZ6006, 99001C02                                              | Марганец, растворенный        | 0 - 50 мкг/л Mn(II) По специальному заказу:                                                                                                                                                                                                       | Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20                                                |

Способустановки: Стационарный анализатор

Код на сайте: 7499