

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Анализаторы хлоридов серии Envirolyzer

Анализаторы хлоридов серии Envirolyzer

Image not found or type unknown

Автоматические анализаторы серии EZ могут применяться для контроля содержания хлоридов в воде. Анализаторы применяются для исследования сточных вод, питьевой воды, поверхностных вод, а также при генерировании пара и электроэнергии.

Анализаторы EZ1005 выполняют колориметрический анализ для измерения содержания хлоридов.

Стандартный диапазон измерений: 1 – 10 мг/л

Варианты диапазона измерений:

- Калибровка на 10, 25 или 50 % от стандартного диапазона
- Внутреннее разбавление

В анализаторах хлоридов серии EZ3000 задействован прямой анализ с помощью ион-селективного электрода:

- EZ3003, стандартный диапазон измерений: 1 – 10 мг/л
- EZ3004, стандартный диапазон измерений: 10 – 100 мг/л
- EZ3005, стандартный диапазон измерений: 100 – 1000 мг/л

Анализаторы хлоридов серии EZ3500 выполняют измерения с помощью ион-селективного электрода с методом добавок:

- EZ3503, стандартный диапазон измерений: 1 – 10 мг/л
- EZ3504, стандартный диапазон измерений: 10 – 100 мг/л
- EZ3505, стандартный диапазон измерений: 100 – 1000 мг/л

Варианты диапазона измерений для анализаторов EZ 3000 и 3500:

- Калибровка на 25 % или 50 % от стандартного диапазона

Анализаторы хлоридов EZ4006 представляют собой однопараметрические титраторы:

Стандартный диапазон измерений: 0 – 500 мг/л

Варианты диапазона измерений:

Калибровка на 10 %, 25 % и 50 % от стандартного диапазона

Варианты поставки для всех анализаторов включают в себя:

- Многопоточный анализ (1-8 потоков), сокращающий расходы на каждую точку контроля
- Аналоговые и/или цифровые выходы для передачи данных

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	EZ1005 / EZ3000 / EZ3500 / EZ4006
Бренд:	HACH
Область применения:	Питьевая вода и водоподготовка / Сточная вода / Контроль пароводяного цикла / Контроль технологических процессов / Экологический мониторинг
Принцип измерения:	Колориметрический / Ион-селективный / Титрометрия
Измеряемый параметр:	Хлориды

Артикул изделия	Описание	Диапазон измерений	Выход
EZ1005.99001C02	Анализатор хлоридов EZ1005.1 поток, Modbus RS485	1 - 10 мг/л Cl- По специальному заказу: 0 - 1мг/л Cl- 0 - 2,5 мг/л Cl- 0 - 5мг/л Cl- 0 - 40 мг/л Cl- (с внутренним разбавлением)) 0 -80 мг/л Cl- (с внутренним разбавлением) 0 - 1000 мг/л Cl- (с внутренним разбавлением)	Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20 мА, 500 Ом, 1 - 8 выходов RS232, Modbus TCP/IP
EZ3003.99001C02	Анализатор хлоридов EZ3003.1 поток, Modbus RS485	1 - 10 мг/л Cl- По специальному заказу: 1 - 2,5 мг/л Cl- 1 - 5 мг/л Cl-	Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20 мА, 500 Ом, 1 - 8 выходов RS232, Modbus TCP/IP
EZ3004.99001C02	Анализатор хлоридов EZ3004.1 поток, Modbus RS485	10 - 100 мг/л Cl- По специальному заказу: 10 - 25 мг/л Cl- 10 - 50 мг/л Cl-	Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20 мА, 500 Ом, 1 - 8 выходов RS232, Modbus TCP/IP
EZ3005.99001C02	Анализатор хлоридов EZ3005.1 поток, Modbus RS485	100 - 1000 мг/л Cl- По специальному заказу: 100 - 250 мг/л Cl- 100 - 500 мг/л Cl-	Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20 мА, 500 Ом, 1 - 8

Код на сайте: 7495