

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Кондуктометрический датчик Conducell UPW,Hamilton

Кондуктометрический датчик Conducell UPW,Hamilton

Image not found or type unknown

2-электродный датчик проводимости с ARC Conducell UPW сохраняет все преимущества традиционного датчика UPW и улучшенной технологией ARC. Технология Arc позволяет хранить калибровки в датчике, осуществлять прогнозную диагностику, автоматизированную документацию, а также назначать пользователей и процессы. Прямое подключение к системе управления устраняет необходимость в передатчике, многие доступные протоколы связи обеспечивают гибкость для простой интеграции.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	243579
Бренд:	Hamilton
Область применения:	Контроль пароводяного цикла / Контроль технологических процессов / Питьевая вода и водоподготовка

Принцип измерения:	Электрохимический
Измеряемый параметр:	Электропроводность

Длина	120мм
Параметр	Проводимость (2 электрода)
Разъем	VP8
Выход датчика	ARC: Modbus, 4-20 мА
Принцип измерения	2 электродный
Диапазон измерения	От 0,01 до 1500 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Точность при 25 °C	$\pm 3 \%$
Константа	$< 0,1 / \text{cm}$
Датчик температуры	NTC 22 kOhm
Настраиваемые значения	Проводимость: $\mu\text{S}/\text{cm}$, mS/cm; температура: °C, °F, K
Диаметр	12 мм
Резьба	PG13, 5
Смачиваемые Части	Нержавеющая Сталь 1.4435
	Peek (Полиэфирэфиркетон)
	EPDM (этилен-пропиленовый эластомер)
	См. сведения о соответствии в документе спецификации материала

Технические характеристики:	Качество поверхности стали	Ra $< 0,4 \mu\text{m}$ (N5, электрополированный)
	Аналоговый Интерфейс 1	4-20 мА для проводимости, программируемый
	Аналоговый Интерфейс 2	4-20 мА для темп., программируемый
	Аналоговый интерфейс 1 и 2	Гальванически не изолирован; широтно-импульсная модуляция 3,5 кГц
	Цифровой интерфейс	RS485 Modbus (макс. 31 адрес)
	Скорость в бодах	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bd
	Рабочее напряжение	От 7 до 30 В постоянного тока макс. 150 МВт
	Серийный номер	Да
	Сертификат	Да, с номинальной и фактической константой ячейки
	Утверждение АTEX	Нет
	Утверждение IECEx	Нет
	Автоматизируемый	Да, Макс. Температура 130 °C

Способ установки:

В проточную камеру / В трубопровод или емкость / Погружной

Код на сайте:

7457