

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Пробоотборник SIGMA SD 900 R

Пробоотборник SIGMA SD 900 R

Image not found or type unknown

Надежная, рассчитанная на большие нагрузки конструкция, устойчивая к жестким окружающим условиям

Корпус контроллера SD 900 выполнен из очень прочного армированного пластика ABS/PC. Он полностью герметичен и обеспечивает защиту всех электромеханических компонентов по классу NEMA 4х, 6, IP67. Клавиатура, переключатели и дисплей закрыты влагонепроницаемой, коррозионно-устойчивой полиэстеровой мембраной. Герметичные внешние разъемы и привод насоса также обеспечивают климатическую устойчивость. Отобранные образцы надежно защищены и законсервированы внутри **охлаждаемой камеры**. Камера по выбору выполнена из пластика (винил) или нержавеющей стали.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HACH
Область применения:	Очистные сооружения

Высота 61 см, Ширина 112 см, Глубина 61 см
Габариты
Вес 63,3 кг.

Система
подогрева
Высокоскоростной перистальтический насос, два ролика, диаметр трубки 1/1.6 см.

450 BTU в час, вентилятор конденсера 3,3 м3/мин, 3-х скоростной испаритель, пенополимерная изоляция всех трубок, термостатирование по температуре воздуха для поддержания температуры образцов 4 °C при окруж. температуре до 50 °C; точность 0,8 °C; Система охлаждения магнитный уплотнитель двери, стандартный охлаждаемый отсек из стали 0,8 мм с пластиковым ламинированием (кабинет из нерж. стали SS304 как опция); компоненты системы охлаждения и медные соединения защищены от коррозии покрытием феноло-альдегидного полимера.

Высота
подогрева
Максимум 8.5 м, при использовании 9 м виниловой трубки 3/8 дюйма.

Скорость
отбора
пробы
4,8 л/мин при вертикальном подъеме 1 м виниловой трубкой диаметром 3/8 дюйма

Скорость
пробы
0,9 м/с (с высоты 4.5 м при 21 °C)

Объем
образца
От 10 до 9999 мл по выбору пользователя

Усредненные пробы: 1 x 21 л ПЭ, 1 x 10 л ПЭ или стеклянная.
Отбор с распределением проб:
Варианты ёмкостей: 2 x 10 л ПЭ и/или стеклянная,
4 x 10 л ПЭ и/или стеклянная,
8 x 2,3 л ПЭ и/или 8 x 1.9 л стеклянная,
24 x 1 л ПЭ и/или 24 x 350 л стеклянная

Технические
характеристики:

Интервал
От 1 до 9999 минут по выбору пользователя

Код на сайте: 6502